



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH



MUZB/16500/2023/OD

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY

nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh

Doporučeně/DS/Elektronicky

ČÍSLO JEDN.:

MUZB/16500/2023/OD

SPIS. ZN.:

DO15743/2023/TOL

Rozdělovník

VYŘIZUJE:

Bc. Tomáš Lejsal

TELEFON:

583468119

E-MAIL:

posta@muzabreh.cz

DATUM:

20.03.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný správní orgán pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 15.03.2023 podala společnost

MSEM, a.s., IČO 64610080, Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen „žadatel“),

kterou zastupuje

Bc. Michal Miko, nar. 23.05.1988, Třebízského 473, 784 01 Červenka

a po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, jímž je podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Dopravní inspektorát Šumperk ve stanovisku č.j. KRPM-40458-2/ČJ-2023-140906 ze dne 20.03.2023

oznamuje

vydání opatření obecné povahy

podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kterým

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu a prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 zákona o silničním provozu je přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích provedená přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními (dále jen „dopravní značení“).

Místa přechodné úpravy:

Silnice II. a III. tříd, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ve správním obvodu MěÚ Zábřeh.

Termín přechodné úpravy:

Od 03.04.2023 do 31.12.2023.

Důvod přechodné úpravy:

Zřizování pracovních míst pro odstraňování havárií na distribuční soustavě vysokého napětí a nízkého napětí.

Způsob vyznačení:

Podle návrhů přechodného dopravního značení – Schémata B/1, B/3, B/24, C/4 a C/11, viz příloha.

Odpovědná osoba:

MSEM, a.s., Josef Husárek, tel. č.: 731681895

Zásady pro stanovení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích;
 - technickými podmínkami, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky;
 - TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání, 2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015);
 - TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ – III. vydání;
 - TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č.j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013);
 - ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“;
 - VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1.
2. V souladu s podmínkami TP 66 III. vydání „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ kapitola 7), podle TP 65 III. vydání „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ kapitola 6) dopravní značení dodá a umístí firma,

kteřá má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.

3. Všechny součásti dopravního značení - např. patka, sloupek, stojánek, panel, značka i uchycení musí být schváleného typu a v základní velikosti.
4. Značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
5. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky a dopravní zařízení.
6. Značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací viditelné z dostatečné vzdálenosti, udržováno ve funkčním stavu (čistotě) správně umístěno, nesmí být překryto zelení, sloupy, reklamním zařízením, apod., a musí být zabezpečeno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jeho deformaci, posunutí, pootočení, apod.
7. Přechodné dopravní značení musí být kontrolováno - poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být neprodleně nahrazeno. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
8. Trvá-li pracovní místo i za snížené viditelnosti (např. tma, mlha, sněžení, hustý déšť, apod.), potom musí být dopravní značky, dopravní kužely, nebo směrovací desky tvořící příčnou uzávěru opatřeny výstražnými světly typu 1, případně bude užita světelná zábrana. Světlo se umísťuje nad příslušnou značkou a musí odpovídat příslušným předpisům.
9. Pokud si to vyžádá konkrétní dopravní situace, bude provoz na pozemní komunikaci řízen náležitým počtem řádně poučených osob, které budou vybaveny a označeny v souladu s ustanovením § 19 a 20 a přílohy č. 12 (*Příklady vyobrazení výstražných oděvů*) vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích - tedy zastavovacím terčem č. Z 8b a výstražným oděvem v souladu s ČSN EN ISO 20471 *Oděvy s vysokou viditelností* - Zkušební metody a požadavky; při zastavování vozidel se tyto osoby musí řídit ustanovením § 79 odst. 2 a 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích.
10. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
11. Bezprostředně po ukončení předmětného důvodu bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno.
12. Žadatel po celou dobu přechodné úpravy provozu zajistí, aby umístěné dopravní značení bylo v souladu s tímto stanovením.

Budou dodrženy podmínky Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Dopravní inspektorát Šumperk uvedené ve stanovisku č.j. KRPM-40458-2/ČJ-2023-140906 ze dne 20.03.2023:

- Upozorňujeme, že Policie ČR, územní odbor Šumperk, Dopravní inspektorát musí být vždy vyrozuměn zhotovitelem formou elektronické pošty, e-mail: su.di.ding@pcr.cz, příp. do datové schránky: 6jwhpv6, o provádění prací na pozemní komunikaci, zhotovitel v oznámení uvede: přesnou polohu pracovního místa, rozsah omezení provozu, použité

schéma přechodné úpravy provozu, příp. osoby řídící provoz, dále osobu odpovědnou za průběh prací a předpokládanou dobu trvání omezení.

- Dále upozorňujeme, že dopravní značení bude vždy umístěno v souladu se stanovením dopravního značení. Při umísťování dopravního značení bude postupováno dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení, II. vydání“ - schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/201 5- 120-TN/1 ze dne 12.3.2015, zejm. v případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto a následně po ukončení prací uvedeno do řádného stavu.
- Dočasně umístěné dopravní značky a zařízení budou pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně 50 m.
- Svislé přenosné dopravní značky budou upevněny ve výšce min. 0,6 m nad komunikací na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích (červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm) a osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám mimo průjezdní profil komunikace, dále budou v reflexním provedení.
- Dopravním značením bude vždy označen celý úsek pozemní komunikace s omezením; po celou dobu prací bude prováděna kontrola úplnosti dopravního značení s příp. uvedením do souladu.
- V případě možnosti tvorby kolon, špatných rozhledových podmínek, při snížené viditelnosti apod. bude při provádění prací silniční provoz řízen řádně poučenými a proškolenými pracovníky; pracovníci budou vybaveni a označeni v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
- Za snížené viditelnosti bude také řádně osvětlena každá překážka na pozemní komunikaci, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo vlastní pracovní místo.

Odůvodnění:

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy příslušný jako příslušný správní orgán pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, obdržel žádost o stanovení výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, žádost dne 15.03.2023 podala společnost MSEM, a.s., kterou zastupuje Bc. Michal Miko.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s příslušným dotčeným orgánem, jímž je podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Dopravní inspektorát Šumperk, který posuzuje předmět žádosti z hlediska možného ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dotčený orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Dopravní inspektorát Šumperk ve svém stanovisku č.j. KRPM-40458-2/ČJ-2023-140906 ze dne 20.03.2023 doporučila správnímu orgánu stanovit přechodnou úpravu provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích lze stanovit opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán na základě výše uvedeného následně stanovil přechodnou úpravu provozu vydáním opatření obecné povahy podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Z hlediska právních účinků je rozhodný den vyvěšení na úřední desce MěÚ Zábřeh podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu.

Ing. Radovan Till

vedoucí oddělení dopravy

Oprávněná úřední osoba pro vyřizování: Bc. Tomáš Lejsal

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Radovan Till

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Zábřeh, OÚ Bohuslavice, OÚ Brníčko, OÚ Drozdov, OÚ Dubicko, OÚ Horní Studénky, OÚ Hoštejn, OÚ Hrabová, OÚ Hynčina, OÚ Jedlí, OÚ Jestřebí, OÚ Kamenná, OÚ Kolšov, OÚ Kosov, OÚ Lesnice, OÚ Leština, OÚ Lukavice, OÚ Nemile, OÚ Postřelmov, OÚ Postřelmůvek, OÚ Rájec, OÚ Rohle, OÚ Rovensko, OÚ Svěbohov, MěÚ Štítý, OÚ Vyšehoří, OÚ Zborov, OÚ Zvole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, **účinnosti nabývá pátým dnem po vyvěšení.**

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha

- Policií ČR odsouhlasené návrhy přechodného dopravního značení - Schémata B/1, B/3, B/24, C/4 a C/11

Rozdělovník

navrhovatelé – osobní převzetí

1. Bc. Michal Miko, Třebízského č.p. 473, Červenka, 784 01 Litovel

zastoupení pro: MSEM, a.s., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek

ostatní účastníci (doručenky)

2. Městský úřad Štítý, Úřední deska, IDDS: 67eba9e

3. Městský úřad Zábřeh, Úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

4. Obecní úřad Bohuslavice, Úřední deska, IDDS: wrwbp24

5. Obecní úřad Brníčko, Úřední deska, IDDS: mrwbe98

6. Obecní úřad Drozdov, Úřední deska, IDDS: b2rbvuf

7. Obecní úřad Dubicko, Úřední deska, IDDS: xcpbejc

8. Obecní úřad Horní Studénky, Úřední deska, IDDS: 4kaar7i

9. Obecní úřad Hoštejn, Úřední deska, IDDS: ddjar8c

10. Obecní úřad Hrabová, Úřední deska, IDDS: dvfbp5m

11. Obecní úřad Hynčina, Úřední deska, IDDS: x8mbr8x

12. Obecní úřad Jedlí, Úřední deska, IDDS: gipar9r

13. Obecní úřad Jestřebí, Úřední deska, IDDS: df4at8m

14. Obecní úřad Kamenná, Úřední deska, IDDS: apfbsvi

15. Obecní úřad Kolšov, Úřední deska, IDDS: u8uaw6u

16. Obecní úřad Kosov, Úřední deska, IDDS: efcbh7

17. Obecní úřad Lesnice, Úřední deska, IDDS: zuhbm37

18. Obecní úřad Leština, Úřední deska, IDDS: iqybmzk

19. Obecní úřad Lukavice, Úřední deska, IDDS: ug4asa2

20. Obecní úřad Nemile, Úřední deska, IDDS: 7s3awzg

21. Obecní úřad Postřelmov, Úřední deska, IDDS: 9ygbvij

22. Obecní úřad Postřelmůvek, Úřední deska, IDDS: errasez

23. Obecní úřad Rájec, Úřední deska, IDDS: pgzbwzm

24. Obecní úřad Rohle, Úřední deska, IDDS: amvbbry

25. Obecní úřad Rovensko, Úřední deska, IDDS: hwvasfd

26. Obecní úřad Svěbohov, Úřední deska, IDDS: 8shaxix

27. Obecní úřad Vyšehoří, Úřední deska, IDDS: 2x5bvdh

28. Obecní úřad Zborov, Úřední deska, IDDS: wr4a3cz

29. Obecní úřad Zvole, Úřední deska, IDDS: 2mzbmdi

dále obdrží

30. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6

na vědomí

31. Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

32. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn









